

Xerox® WorkCentre® 6515

Farb-Multifunktionsdrucker



Systemspezifikationen	WorkCentre® 6515N	WorkCentre® 6515DN	WorkCentre® 6515DNI
Geschwindigkeit 1-seitig A4 / 210 x 297 mm	Bis zu 28 Seiten/Min. Farbe und Schwarzweiß		
Geschwindigkeit 2-seitig A4 / 210 x 297 mm	KA	Bis zu 18 Seiten/Min. Farbe und Schwarzweiß	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	Bis zu 50.000 Seiten/Monat		
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 3.000 Seiten		
Prozessor	1,05 GHz		
Speicher	2 GB		
Konnektivität	10/100/1000Base-TX Ethernet USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
Technische Daten			
Elektrische Anschlusswerte			
Europa	Spannung: 220 bis 240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50 Hz +/- 3 %, 6 A		
Leistungsaufnahme			
Betrieb³	220 V: Max. 370 Watt		
Bereitschaftsmodus³	220 V: Max. 52 Watt		
Ausgeschalteter Zustand³	220 V: Max. 0,3 Watt		
Ruhezustand³	220 V: Max. 1,2 Watt		
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur bis zu 27 Sekunden		
Betriebsbedingungen			
Temperaturbereich Lagerung Betrieb	-20 °C bis 40 °C 5 °C bis 32 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 85 %		
Schalleistungspegel Betrieb Bereitschaft	6,84 B oder weniger 4,25 B oder weniger		
Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	52,5 dB(A) oder weniger 26,3 dB(A) oder weniger		

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
WorkCentre® 6515N, DN und DNI	420 mm	506 mm	500 mm	30,7 kg
550-Blatt-Materialbehälter	420 mm	465 mm	150 mm	6,7 kg
Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
WorkCentre® 6515N, DN und DNI	634 mm	580 mm	659 mm	36,2 kg
550-Blatt-Materialbehälter	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Zertifizierungen				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Drucken				
Erste Seite nach	Nur bis zu 12 Sekunden (Farbe und Schwarzweiß)			
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi			
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF			
Maximaler Druckbereich	4 mm von allen Seitenrändern			
Druckfunktionen	Begleitblätter Broschürendruck Deckblatt / Trennseiten Entwurfsmodus Seitenanpassung Mehrfachnutzen Überlagerung PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen Persönlicher Druckauftrag Musterdruck Vorsortierspeicher Schwarzweißdruck-Funktion „Run Black“ Gespeicherter Druckauftrag Geschützte Ausgabe Wasserzeichen			
Drucken von USB-Speichergerät	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Betriebssysteme	Windows® 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® Version 10.10 oder höher Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®			
Unterstützte Schriften	136 PostScript-Schriften 88 PCL-Schriften			
Xerox® Mobile Express Driver®	Benutzer von Mobilgeräten können an jedem neuen Arbeitsort Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver® automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe von Mobilgeräten beim Support reduziert sich dadurch erheblich.			
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.			

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Kopieren	
Dokumentenscanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie für 50 Blatt
Format Dokumentenscanner	Vorlagenglas: Bis zu A4 Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie : 216 x 356 mm
Geschwindigkeit 1-seitiger Druck	Schwarzweiß: Bis zu 21 Kopien/Min. A4 / 210 x 297 mm Farbe: Bis zu 13 Kopien/Min. A4 / 210 x 297 mm
Geschwindigkeit 2-seitiger Druck	Schwarzweiß: Bis zu 9 Kopien/Min. A4 / 210 x 297 mm Farbe: Bis zu 8 Kopien/Min. A4 / 210 x 297 mm
Erste Kopie nach	Nur bis zu 12 Sekunden vom Vorlagenglas
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Menge	1-999
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken
Kopierfunktionen	Automatische Hintergrundunterdrückung Buchkopieren Buchkopieren mit Bundsteglöschung Sortierung Helligkeitsregler Randausblendung Ausweiskopie Bildverschiebung Mehrfachnutzen Vorlagenart Verkleinern/Vergrößern (25 % - 400 %) Musterauftrag Schärfe
Scannen	
Funktionalität	Farbe und Schwarzweiß
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
Zufuhrgeschwindigkeit – Schwarzweiß	Scannen mit bis zu 37 Images/Min. – A4 / 210 x 297 mm
Zufuhrgeschwindigkeit – Farbe	Scannen mit bis zu 21 Images/Min. – A4 / 210 x 297 mm
Auflösung	Optisch – 600 x 600 dpi
Bittiefe	24-Bit Farbe / 8 Bit-Graustufen
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis zu A4 Vorlageneinzug: Bis zu 216 x 356 mm
Netzwerkablageprotokoll	FTP SMTP SMB/SMB2
Dateiformate	JPG Einzel- und Mehrseiten-TIFF PDF Durchsuchbare PDF mit integrierter optischer Zeichenerkennung (OCR)
Scannertreiber-Kompatibilität	WIA TWAIN
Unterstützte Scanziele	Scanausgabeziel E-Mail (lokales Adressbuch oder LDAP-Integration) Scanausgabeziel Netzwerk (über TP/SMB) Scannen an USB-Speichergerät Scanausgabeziel E-Mail (SMTP) Scanausgabeziel WSD Scannen in Anwendung (TWAIN Netzwerk) Scanausgabeziel WIA (WSD Scan) Scanausgabeziel Mac 10.9 oder höher (Netzwerk / Mac ICA) Scanausgabeziel Netzwerkrechner (SMB / FTP) Scannen an mehrere Ziele in einem einzigen Scan-Vorgang

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Faxen ⁴	
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s
Speicher	4 MB
Auflösung	Bis zu 400 x 400 dpi
Kompression	MH/MR/MMR/JBIG
Faxfunktionen	Rundsenden (bis zu 200 Ziele) Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden) Faxadressbuch (bis zu 200 Kurzwahlnummern) Faxweiterleitung an E-Mail Faxweiterleitung und lokales Drucken Abruf empfangener Faxe Sperrung gegen unerwünschte Faxe Geschützter Faxempfang
Mobile Solutions und Mobile Device Apps	
Apple® AirPrint®	Ausdrucken von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich – es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroeigene Wi-Fi-Netzwerk die Verbindung dazu her.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs von Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
Mopria®-zertifiziert	Die Mopria-Zertifizierung gewährleistet, dass Sie von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten, die unter Android laufen und den Mopria-Standard unterstützen, sofort und komfortabel drucken können.
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (kostenlos aus dem Google Play™ Store)	Das Xerox® Print Service Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker oder Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa beidseitiger Druck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloses Plug-in kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.
Xerox® Mobile Link-App (kostenlos aus dem Google Play™ Store und Apple® App Store)	Mit der Xerox® Mobile Link App scannen und faxen Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet, indem eine Verbindung zu unseren Multifunktionsdruckern hergestellt und Daten an eine Cloud gesendet bzw. aus einer Cloud gedruckt werden. Die Erstellung von Mobile Link One-Touch Workflows zwischen einem Mobilgerät und einem Multifunktionsdrucker ist ganz einfach. Geräte können per manueller Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden und mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox® Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.
Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (optional)	Der optionale Xerox® Wireless Print Solutions Adapter ermöglicht die nahtlose Einbindung Ihrer Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker in moderne mobile und desktopbasierte Workflows, unabhängig von Ihrer Büroumgebung. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.com/WPSA .
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Als modulare Druckmanagement- und Mobilitätslösungen ermöglichen die Xerox® Workplace Solutions Produktivitätssteigerung und Kostensenkung. Kontrollieren und verwalten Sie Ihre Druckerflotte und sorgen Sie zugleich für mobile Produktivität durch vereinfachte Workflows bei hoher Sicherheit und Bedienkomfort – für Drucksysteme jeder Marke an jedem Standort. Xerox® Workplace Solutions bieten flexible Lizenzoptionen für Unternehmen jeder Größe, die beliebig erweitert werden können. <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite: Ihr Standort, Ihr Server • Xerox® Workplace Cloud: Einfache Einrichtung, Cloud-Administration Weitere Informationen über Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud unter www.xerox.com/Mobility .
Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	Unterstützung für simultanen HTTP-/HTTPS-Betrieb IPsec 802.1x-Authentifizierung S/MIME IP-Filterung Geschützte Ausgabe Geschützter Faxempfang SNMP v3 LDAP (SASL) Netzwerkauthentifizierung Kerberos-Authentifizierung (Unix / Linux / Windows ADS)

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Papierhandhabung		
Vorlageneinzug		
Kapazität ⁵	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 50 Blatt	
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 139,7 mm bis 216 x 356 mm	
Materialgewichte	60 bis 125 g/m ²	
Zusatzzufuhr		
Kapazität ⁵	50 Blatt	
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm	
Materialgewichte	60 bis 220 g/m ²	
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier	
Behälter 1		
Kapazität ³	250 Blatt	
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 147 mm bis 216 x 356 mm	
Materialgewichte	60 bis 176 g/m ²	
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier	
Optionaler Behälter 2		
Kapazität ³	550 Blatt	
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 191 mm bis 216 x 356 mm	
Materialgewichte	60 bis 176 g/m ²	
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier	
Gesamtkapazität		
Standardkapazität des Geräts ⁵	300 Blatt	
Gesamtkapazität des Geräts ⁵	850 Blatt	
Druckausgabe		
Ausgabekapazität ⁵	150 Blatt	
Automatische Duplex-Ausgabe	KA	Standard

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Druckerverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, Secure SMTP LDAP, Secure LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNMP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, mit der das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, möglich ist. • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung.
Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Gerätestatus	Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus / -inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Quick Links
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Druckers per Fernzugriff.
Browser	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Remote Print Services	
Xerox® Automated Meter Readings (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Fehlerbehebung und Diagnose-Support	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zu Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.
Lieferumfang	
	<ul style="list-style-type: none"> • WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker • Standard-Tonerpatrone: 1 Patrone pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb): Jeweils für 1.000 Seiten⁶; Schwarz: für 1.500 Seiten⁶ • CD mit Software und Dokumentation (mit Benutzerhandbuch, Installationsübersicht, Leitfäden zu Sicherheit, Regulierungsaufgaben, Recycling und Entsorgung sowie Garantieerklärung) • Installationsanleitung • Kurzanleitungen • Netzkabel • Faxkabel

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Menge	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Tonerpatronen mit besonders hoher Kapazität	Cyan: 4.300 Standardseiten ⁶ Magenta: 4.300 Standardseiten ⁶ Gelb: 4.300 Standardseiten ⁶	106R03690 106R03691 106R03692
Hochleistungs-Tonerpatronen	Schwarz: 5.500 Standardseiten ⁶ Cyan: 2.400 Standardseiten ⁶ Magenta: 2.400 Standardseiten ⁶ Gelb: 2.400 Standardseiten ⁶	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479
Standard-Tonerpatronen	Schwarz: 2.500 Standardseiten ⁶ Cyan: 1.000 Standardseiten ⁶ Magenta: 1.000 Standardseiten ⁶ Gelb: 1.000 Standardseiten ⁶	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475
Trommeleinheiten	Schwarz: 48.000 Seiten ⁷ Cyan: 48.000 Seiten ⁷ Magenta: 48.000 Seiten ⁷ Gelb: 48.000 Seiten ⁷	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
Resttonerbehälter	30.000 Seiten ⁷	108R01416
Zubehör		
550-Blatt-Materialbehälter		097S04765
Wireless-Netzwerkadapter		497K16750
Schrank (mit Rollenuntersatz)		097S04994

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁴ Analoges Telefonanschluss erforderlich.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁷ Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit bezieht sich auf A4-Papier des Gewichts 75 g/m². Variiert je nach Art, Format, Gewicht und Ausrichtung des Druckmaterials sowie Nutzungsweise.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/Office.

© 2019 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox samt Bildmarke®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver® und WorkCentre® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation dieses Gerät als ein Produkt eingestuft, das die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt (DN- und DNI-Konfiguration). ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten.

02/19 BR19949 65XSS-02GF

