

Xerox® C310 Farbdrucker und Xerox® C315 Multifunktions-Farbdrucker



Das Arbeitstempo wird nie langsamer, und Ihr Drucker sollte es auch nicht werden.



C310 Farbdrucker

C315 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C310 FARBDRUCKER	XEROX C315 MULTIFUNKTIONS-FARBDRUCKER
DRUCKGESCHWINDIGKEIT (BIS ZU)		
Geschwindigkeit 1-seitig¹ – Farbe Letter (8,5 x 11 Zoll) A4 (210 x 297 mm)	35 S./Min. 33 S./Min.	
Geschwindigkeit 2-seitig¹ – Farbe Letter (8,5 x 11 Zoll) A4 (210 x 297 mm)	17 S./Min. 16 S./Min.	
Geschwindigkeit 1-seitig¹ – S/W Letter (8,5 x 11 Zoll) A4 (210 x 297 mm)	35 S./Min. 33 S./Min.	
Geschwindigkeit 2-seitig¹ – S/W Letter (8,5 x 11 Zoll) A4 (210 x 297 mm)	17 S./Min. 16 S./Min.	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat² (bis zu) Seiten pro Monat	80.000	
Empfohlenes durchschnittliches monatliches Druckvolumen (bis zu) Seiten pro Monat	6.000	
Prozessor/Speicher Taktgeschwindigkeit/Kerne Arbeitsspeicher	1 GHz Dual-Core-Prozessor mit GPU 1 GB RAM	1.2 GHz Quad-Core-Prozessor mit GPU 2 GB RAM
Konnektivität Gerätekonnektivität	Hi-Speed USB 2.0 (Typ A - Thumbdrive), Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB (Typ B), Wireless 802.11 b/g/n	
Drucktechnologie	Farblaser	
DRUCKEN UND KOPIEREN		
Druckauflösung (bis zu)	1200 x 1200 dpi, 4800 Farbqualität	
Kopierauflösung (bis zu)	n/v	600 x 600 dpi
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	Nur 7,2 Sekunden in Farbe / 6,7 Sekunden in S/W	Nur 8,0 Sekunden in Farbe / 7,9 Sekunden in S/W
Ausgabe der ersten Kopie (nach)	n/v	Nur 9,1 Sekunden in Farbe / 8,2 Sekunden in S/W
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL 5, XPS, PDF v1.7-Emulation, HTML, Direktbild	
Druckfunktionen³	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Mustersatz-Auftragstypen, Duplex, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Wasserzeichen, Behälter- und Tonerstatus, Bildrotation um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen	

Xerox C310 Farbdrucker und Xerox C315 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C310 FARBDRUCKER	XEROX C315 MULTIFUNKTIONS-FARBDRUCKER
MOBILE & CLOUD READY		
Mobiles Drucken	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Mobiles Scannen	Apple AirPrint, Mopria Scan Service	
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Ja	
Cloud-Konnektivität	Ja (über Xerox Print and Scan Experience)	
SCANNEN		
Ziele	n/v	E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner
Dateiformate	n/v	TIFF, JPEG, nicht durchsuchbare PDF, geschützte PDF, XPS
FAXEN		
Standardfunktionen	n/v	MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG-Kompression, Automatische Rufannahme, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Fax, Faxadressbuch, Faxweiterleitung umfasst: Fax, E-Mail, FTP, Netzwerkordner, angerufene Nummer
DRUCKDETAILS		
Ausgabe der ersten Druckseite – Farbe (nach)	7,2 Sekunden	8,0 Sekunden
Ausgabe der ersten Druckseite – S/W (nach)	6,7 Sekunden	7,9 Sekunden
Auflösung (bis zu:)	1200 x 1200 dpi, 4800 Farbqualität	
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL 5, XPS, PDF v1.7-Emulation, HTML, Direktbild	
Nicht bedruckbarer Rand	Drucken: 4,2 mm an allen Kanten	Drucken: 4,2 mm an allen Kanten; Kopieren: 3 mm an allen Kanten
Drucken von USB	n/v	Dateiformate: Microsoft Office-Formate (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Bildformate (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Optionen zur Konfiguration des Druckens von USB; Papierquelle, Leerseiten drucken, sortieren, Duplexdruck, Ausrichtung für Papiersparen, Trennblätter, Papiersparen, Bestellung für Papiersparen
Druckertreibertypen/ Betriebssysteme	Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 und 64 Bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw-Socket-Druck/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP	
Unterstützte Schriften	PCL6 89 skalierbare Schriften, 2 Bitmap-Schriften PS-Emulation 158 skalierbare Schriften	
KOPIERDETAILS		
Ausgabe der ersten Kopie – Farbe (nach)	n/v	9,1 Sekunden
Ausgabe der ersten Kopie– S/W (nach)	n/v	8,2 Sekunden
Geschwindigkeit 1-seitig (bis zu)	n/v	35 S./Min. Letter / 33 S./Min. A4
Geschwindigkeit 2-seitig (bis zu)	n/v	17 S./Min. Letter / 16 S./Min. A4
Seiten (Eingabe:Ausgabe)	n/v	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Menge	n/v	1-9.999
Parallele Verarbeitung	n/v	Ja (Kopieren während des Druckens)
Kopierfunktionen	n/v	Kopieren von Format; Kopieren in Format; Skalieren 25 % bis 400 %; Hell-/Dunkeleinstellungen; Seiten 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Duplex; Sortieren; Probeexemplar; Inhaltstyp – Text, Text/Foto, Foto, Grafiken; Inhaltsquelle – S/W-Laser, Farblaser, Tintenstrahl, Foto/Film, Zeitschrift, Zeitung, Presse, Sonstiges; Verknüpfung erstellen; Farbe Erweiterte Optionen Papiereinrichtung; Erweiterte Belichtung, Automatische Zentrierung, Hintergrundentfernung, Kontrast, Spiegelbild, Negativbild, Scannen von Rand zu Rand, Schattendetails, Schärfe, Farbausgleich, Farbaussetzfehler; Broschüre erstellen: Einrichtung der Deckblattseite; Benutzerdefinierter Auftragsaufbau; Randausblendung; Kopf-/Fußzeile; Randverschiebung; Überlagerung; Seiten pro Seite – 2 Seiten pro Seite, 4 Seiten pro Seite; Trennblätter – zwischen Seiten, zwischen Kopien, zwischen Aufträgen

Xerox C310 Farbdrucker und Xerox C315 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C310 FARBDRUCKER	XEROX C315 MULTIFUNKTIONS-FARBDRUCKER
SCANDetails		
Technologie	n/v	Farb-Flachbettscanner mit RADF, Kontaktbildsensor (CIS)
Funktionalität	n/v	RADF, bis zu 50 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m ² , Farbe / S/W
Parallele Verarbeitung	n/v	Ja (Scannen während des Druckens)
Zufuhrgeschwindigkeit – Farbe (bis zu)	n/v	32 S./Min. 1-seitig / 14 S./Min. 2-seitig (Letter), 30 S./Min. 1-seitig / 13 S./Min. 2-seitig (A4)
Zufuhrgeschwindigkeit – S/W (bis zu)	n/v	50 S./Min. 1-seitig / 23 S./Min. 2-seitig (Letter), 47 S./Min. 1-seitig / 21 S./Min. 2-seitig (A4)
Auflösung	n/v	600 x 600 dpi
Auflösung (Softwaredienstprogramme) (dpi)	n/v	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Max. Scanbereich (ADF) (in)	n/v	8,5 x 14 Zoll
Max. Scanbereich (ADF) (mm)	n/v	216 x 355 mm
Max. Scanbereich (Vorlagenglas) (in)	n/v	8,5 x 11,7 Zoll
Max. Scanbereich (Vorlagenglas) (mm)	n/v	216 x 297 mm
Materialgewicht (ADF)	n/v	52 bis 120 g/m ²
Netzwerkablageprotokoll	n/v	FTP, SFTP, SMB, USB, Windows-Netzwerkordner
Dateiformate	n/v	TIFF, JPEG, nicht durchsuchbare PDF, geschützte PDF, XPS
Scantreiber-Kompatibilität	n/v	TWAIN, WIA, ICA
Kompressionsoptionen für Scandateien	n/v	PDF – 1 Bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 Bit – Flate, JPEG TIFF – 1 Bit – CCITT G4 8/24 Bit – Packbits, LZW JPG – 8/24 Bit – JPEG
Unterstützte Scanziele	n/v	E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, SFTP, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner
FAXDetails		
Faxübertragungsrate	n/v	33.600 bit/s
Arbeitsspeicher	n/v	18 MB
Auflösung (dpi)	n/v	S/W Standard 200 x 100 senden, 200 x 100, 204 x 98 empfangen S/W fein 200 x 200 senden, 200 x 200, 204 x 196 empfangen S/W superfein 300 x 300 senden, 300 x 300, 204 x 391 empfangen S/W ultrafein 600 x 600 senden, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 empfangen Farbe fein 200 x 200 senden, 200 x 200 empfangen Farbe superfein 300 x 300 senden, 300 x 300, 400 x 400 empfangen
Kompression	n/v	T.4 1D Modified Huffman Encoding T.4 2D Modified Read Encoding T.6 Modified Modified Read Encoding T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Faxfunktionen	n/v	Automatische Rufannahme, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch
Faxweiterleitungsziele	n/v	Fax – mit einer Faxverknüpfung E-Mail – mit einer E-Mail-Verknüpfung FTP – mit einer FTP-Verknüpfung
GERÄTEVERWALTUNG		
Geräteverwaltung	Remote-Konsole, integrierter Webserver, Xerox Easy Assist	
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja	
SICHERHEIT		
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Digital signierte Firmware-Updates, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, Trennung von Fax/Netzwerk, geschützte USB-Anschlüsse, automatisches Einfügen der E-Mail-Adresse des Absenders, Anmeldebeschränkungen, TLS 1.3, Audit Log, Syslog	
WI-FI-SICHERHEIT		
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	802.11 b/g/n, Infrastrukturmodus (BSS), WPA Personal TKIP PSK (63 Zeichen, 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA3 Personal, WPA3 Enterprise, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (SSL/IMSHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	

Xerox C310 Farbdrucker und Xerox C315 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C310 FARBDRUCKER	XEROX C315 MULTIFUNKTIONSFARBDRUCKER
PAPIERHANDHABUNG		
AUTOMATISCHER VORLAGENEINZUG		
Art des ADF	n/v	RADF-Vorlageneinzug
Kapazität (max.)	n/v	50 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m ² ; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.
Min. Materialformat (in)	n/v	4,1 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	n/v	A6 SSZ (105 x 148 mm)
Max. Materialformat (in)	n/v	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	n/v	216 x 355 mm
Min. Materialgewicht (g/m ²)	n/v	Postpapier 14 lb.
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	n/v	52 g/m ²
Max. Materialgewicht (g/m ²)	n/v	Postpapier 32 lb.
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	n/v	120 g/m ²
VORLAGENGLAS		
Max. Materialformat (in)	n/v	8,5 x 11,7 Zoll
Max. Materialformat (mm)	n/v	216 x 297 mm
MANUELLER ZUFUHRSCHLITZ		
Standard/Optional	Standard	
Kapazität	1 Blatt, 20 lb. Postpapier / 75 g/m ²	
Min. Materialformat (in)	3 x 5 Zoll	
Min. Materialformat (mm)	76 x 127 mm	
Max. Materialformat (in)	Legal (8,5 x 14 Zoll)	
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm	
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²	
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²	
Max. Materialgewicht (g/m ²)	216 g/m ²	
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	105 g/m ²	
Unterstützte Materialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Karton, Umschläge, Etiketten	
HAUPTBEHÄLTER		
Standard/Optional	Standard	
Kapazität (max.)	250 Blatt, 20 lb. Postpapier / 75 g/m ²	
Min. Materialformat (in)	3,8 x 5,8 Zoll	
Min. Materialformat (mm)	98 x 148 mm	
Max. Materialformat (in)	Legal (8,5 x 14 Zoll)	
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm	
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²	
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²	
Max. Materialgewicht (g/m ²)	216 g/m ²	
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	105 g/m ²	
Unterstützte Materialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Etiketten, Karton, Umschläge	

Xerox C310 Farbdrucker und Xerox C315 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C310 FARBDRUCKER	XEROX C315 MULTIFUNKTIONS-FARBDRUCKER
PAPIERHANDHABUNG (FORTSETZUNG)		
BEHÄLTER FÜR 550 BLATT PLUS 100 BLATT – 100-BLATT-BEHÄLTER		
Standard/Optional	Optional – im Lieferumfang des Behälters für 550 Blatt plus 100 Blatt enthalten	
Kapazität (max.)	100 Blatt, 20 lb. Postpapier / 75 g/m ²	
Min. Materialformat (in)	3 x 5 Zoll	
Min. Materialformat (mm)	76 x 127 mm	
Max. Materialformat (in)	Legal (8,5 x 14 Zoll)	
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm	
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²	
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²	
Max. Materialgewicht (g/m ²)	176 g/m ²	
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	105 g/m ²	
Unterstützte Materialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Etiketten, Karton, Umschläge	
BEHÄLTER FÜR 550 BLATT PLUS 100 BLATT – 550-BLATT-BEHÄLTER		
Standard/Optional	Optional – im Lieferumfang des Behälters für 550 Blatt plus 100 Blatt enthalten	
Kapazität (max.)	550 Blatt, 20 lb. Postpapier / 75 g/m ²	
Min. Materialformat (in)	5,83 x 8,27 Zoll	
Min. Materialformat (mm)	148 x 210 mm	
Max. Materialformat (in)	Legal (8,5 x 14 Zoll)	
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm	
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²	
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²	
Max. Materialgewicht (g/m ²)	176 g/m ²	
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	105 g/m ²	
Unterstützte Materialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Etiketten, Karton	
ZUFUHRKAPAZITÄT STANDARD/MAX.		
Standard-Zufuhrkapazität	251	
Max. Zufuhrkapazität	901	
AUSGABEKAPAZITÄT		
Ausgabekapazität	125	150

Xerox C310 Farbdrucker und Xerox C315 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION		XEROX C310 FARBDRUCKER	XEROX C315 MULTIFUNKTIONSFARBDRUCKER
GERÄTESPEZIFIKATIONEN			
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE			
Nordamerika	100 bis 127 Volt (V) (100 – 110 Japan) bei 47 bis 53 Hz oder 57 bis 63 Hertz (Hz) nominal 90 bis 140 V (90 – 110 Japan), extrem		
Europa	220 bis 240 Volt (V) bei 47 bis 53 Hz oder 57 bis 63 Hertz (Hz) nominal (nicht in allen Ländern verfügbar) 198 bis 259 V, extrem		
LEISTUNGS-AUFNAHME			
Betrieb – 110 V	1-seitig 530 W; 2-seitig 360 W		
Betrieb – 220 V	1-seitig 530 W; 2-seitig 360 W		
Bereitschaftsbetrieb – 110 V	22 W	26,2 W	
Bereitschaftsbetrieb – 220 V	22 W	26,2 W	
Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 110 V	1,61 W	1,44 W	
Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 220 V	1,61 W	1,44 W	
Ausgeschalteter Zustand – 110 V	0,2 W		
Ausgeschalteter Zustand – 220 V	0,2 W		
Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand	3 Minuten		
Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhezustand	15 Sekunden	16 Sekunden	
Zeit bis Bereitschaft vom ausgeschalteten Zustand	42 Sekunden	49 Sekunden	
BETRIEBSBEDINGUNGEN			
Temperaturbereich – Fahrenheit (Lagerung)	50 bis 90 °F Versand: -40 bis 110 °F		
Temperaturbereich – Fahrenheit (Betrieb)	50 bis 90 °F		
Temperaturbereich – Celsius (Lagerung)	10 bis 32,2 °C Versand: -40 bis 43,3 °C		
Temperaturbereich – Celsius (Betrieb)	10 bis 32,2 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit		
SCHALLLEISTUNGSPEGEL			
Schalleistungspegel (Betrieb)	Schalldruckpegel (Drucken), Betrieb: 50 dBA Schalldruckpegel beim Duplexdruck, Betrieb: 52 dBA	Schalldruckpegel (Drucken), Betrieb: 52 dBA Schalldruckpegel beim Duplexdruck, Betrieb: 53 dBA	
Schalleistungspegel (Bereitschaft)	Unhörbar		
ABMESSUNGEN UND GEWICHT			
DRUCKWERKE (OHNE VERPACKUNG)			
Breite (Zoll)	17,4 Zoll		
Tiefe (Zoll)	16,6 Zoll	23,1 Zoll	
Höhe (Zoll)	12,1 Zoll		18,2 Zoll
Gewicht (lb)	46 lb		60 lb
Breite (mm)	442 mm		
Tiefe (mm)	421 mm	588 mm	
Höhe (mm)	308 mm		462 mm
Gewicht (kg)	21 kg		27,1 kg

Xerox C310 Farbdrucker und Xerox C315 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION		XEROX C310 FARBDRUCKER	XEROX C315 MULTIFUNKTIONIS-FARBDRUCKER
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (FORTSETZUNG)			
BEHÄLTER FÜR 550 BLATT PLUS 100 BLATT (OHNE VERPACKUNG)			
Breite (Zoll)	16,7 Zoll		
Tiefe (Zoll)	16,4 Zoll		
Höhe (Zoll)	5,2 Zoll		
Gewicht (lb)	9,3 lb		
Breite (mm)	424 mm		
Tiefe (mm)	416 mm		
Höhe (mm)	133 mm		
Gewicht (kg)	4,2 kg		
DRUCKWERKE (MIT VERPACKUNG)			
Breite (Zoll)	19,5 Zoll	22,0 Zoll	
Tiefe (Zoll)	23,4 Zoll		
Höhe (Zoll)	15,8 Zoll	22,4 Zoll	
Gewicht (lb)	52,3 lb	67,8 lb	
Breite (mm)	495 mm	558 mm	
Tiefe (mm)	595 mm	594 mm	
Höhe (mm)	402 mm	570 mm	
Gewicht (kg)	23,8 kg	30,8 kg	
BEHÄLTER FÜR 550 BLATT PLUS 100 BLATT (MIT VERPACKUNG)			
Breite (Zoll)	8,6 Zoll		
Tiefe (Zoll)	20,0 Zoll		
Höhe (Zoll)	18,8 Zoll		
Gewicht (lb)	11,45 lb		
Breite (mm)	218 mm		
Tiefe (mm)	508 mm		
Höhe (mm)	478 mm		
Gewicht (kg)	5,2 kg		
ÜBERLEGUNGEN ZUR INSTALLATION			
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für eine korrekte Installation benötigten Freiraum auf jeder Seite.			
Oben	10 Zoll / 254 mm	12 Zoll / 305 mm	
Hinten	4 Zoll / 101,6 mm		
Links	3 Zoll / 76,2 mm		
Rechts	3 Zoll / 76,2 mm		
Vorne	3 Zoll / 76,2 mm		
ZERTIFIZIERUNGEN / NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS			
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter xerox.com/OfficeCertifications		
LIEFERUMFANG			
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	C310 Farbdrucker Netz kabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht Software and Dokumentations-CD (Datenträger mit Software und Dokumentation) Kapazität der vorinstallierten CMY-Starter-Druckmodule: 1.000 Seiten ⁴ ; K-Modul: 1.500 Seiten ⁴	C315 Multifunktions-Farbdrucker Netz kabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht Software and Dokumentations-CD (Datenträger mit Software und Dokumentation) Kapazität der vorinstallierten CMY-Starter-Druckmodule: 1.000 Seiten ⁴ ; K-Modul: 1.500 Seiten ⁴	

Xerox C310 Farbdrucker und Xerox C315 Multifunktions-Farbdrucker

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	XEROX C310	XEROX C315
VERBRAUCHSMATERIAL – NORDAMERIKA UND EUROPA*		
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (3.000 Seiten) ⁴	006R04356	
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (2.000 Seiten) ⁴	006R04357	
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (2.000 Seiten) ⁴	006R04358	
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (2.000 Seiten) ⁴	006R04359	
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (8.000 Seiten) ⁴	006R04364	
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) ⁴	006R04365	
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) ⁴	006R04366	
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) ⁴	006R04367	
Original Xerox Sammelbehälter, Xerox C310/C315 Farbdrucker/Multifunktionsdrucker (25.000 Seiten)	008R13325	
Original Xerox Imaging-Kit Schwarz, Xerox C310/C315 Farbdrucker/Multifunktionsdrucker (125.000 Seiten) ⁵	013R00689	
Original Xerox Imaging-Kit Farbe (CMYK), Xerox C310/C315 Farbdrucker/Multifunktionsdrucker (125.000 Seiten) ⁵	013R00692	
VERBRAUCHSMATERIAL – ALLE ANDEREN REGIONEN		
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (3.000 Seiten) ⁴	006R04360	
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (2.000 Seiten) ⁴	006R04361	
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (2.000 Seiten) ⁴	006R04362	
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (2.000 Seiten) ⁴	006R04363	
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (8.000 Seiten) ⁴	006R04368	
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) ⁴	006R04369	
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) ⁴	006R04370	
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, Xerox C310/C315 Farbdrucker/ Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) ⁴	006R04371	
Original Xerox Sammelbehälter, Xerox C310/C315 Farbdrucker/Multifunktionsdrucker (25.000 Seiten)	008R13325	
Original Xerox Imaging-Kit Schwarz, Xerox C310/C315 Farbdrucker/Multifunktionsdrucker (125.000 Seiten) ⁵	013R00689	
Original Xerox Imaging-Kit Farbe (CMYK), Xerox C310/C315 Farbdrucker/Multifunktionsdrucker (125.000 Seiten) ⁵	013R00692	
OPTIONALES ZUBEHÖR		
Behälter für 550 Blatt plus 100 Blatt	497N07995	

* Nordamerika (NA): USA, Kanada
 Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Für einige Funktionen ist möglicherweise ein Software-Update von xerox.com erforderlich, das im vierten Quartal 2021 verfügbar ist (nur C310).

⁴ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁵ Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Druckmodus ab. Weitere Informationen finden Sie unter office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
 C315 wird Anfang 2022 verfügbar sein.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.