Xerox® VersaLink® B620 Drucker

Zuverlässigkeit und Leistung, die Anforderungen und Erwartungen übertreffen

Sind Zuverlässigkeit, Zukunftssicherheit und integrierte Sicherheit zu viel verlangt? Dieses zuverlässige, Cloud-fähige Arbeitstier ist klein genug, um überall dort Platz zu finden, wo es gebraucht wird, und es ist schnell genug, um ein hohes Druckvolumen zu bewältigen. Es ist daher ideal für leistungsstarke Arbeitsgruppen.

KOMPAKT OHNE KOMPROMISSE

Nutzen Sie mit der geringen Stellfläche des B620 jeden Quadratzentimeter Ihres Büros voll aus. Dieses unglaublich leistungsfähige Arbeitstier braucht weniger Platz, erledigt aber genauso viel Arbeit. Er hat die perfekte Größe für verkleinerte Büroräume und hybride Arbeitsumgebungen, in denen der Platz knapp ist und es keinen Raum für Unterbrechungen gibt.

ARBEIT EINFACHER MACHEN

Dank des Tablet-ähnlichen Touchscreens, der ein Gleichgewicht zwischen Einfachheit und zeitsparender Effizienz herstellt, ist es ganz einfach, sich schnell einzuarbeiten. Die vertraute, intuitive 5-Zoll-Bedienungsoberfläche vereinfacht jede Interaktion mit dem Drucker und macht die Anzeige des Druckerstatus sowie die Übermittlung oder Freigabe von Druckaufträgen schnell und einfach.

Mobilitätsfunktionen wie Apple® AirPrint®, Mopria und optionales WiFi Direct¹ sorgen dafür, dass Sie direkt von Ihren bevorzugten Mobilgeräten aus drucken können. Und @PrintByXerox ermöglicht einfaches Drucken von jedem E-Mail-fähigen Gerät (Smartphone, Tablet, Computer, Chromebook) aus über die Cloud, sodass Sie einfach und sicher von überall aus drucken können.

EINFACHHEIT, DIE DIE PRODUKTIVITÄT STEIGERT

Leistungsstarke Tools wie Xerox® Easy Assist, Xerox®-Druckertreiber und Xerox® Print and Scan Experience bieten erweiterte Produktivitätsfunktionen, die die Nutzung und Verwaltung Ihres Druckers erleichtern.

Ihre Arbeit entwickelt sich ständig weiter, daher benötigen Sie eine Technologie, die immer einen Schritt voraus ist. Die VersaLink-Geräte mit Xerox® ConnectKey® Technologie passen sich schnell an die sich weiterentwickelnden Anforderungen Ihres Unternehmens an.

ConnectKey[®]
Technologie

Und dank des Zugriffs auf ein Portfolio Cloud-gehosteter Apps über die Xerox App Gallery können Sie sich mühelos verbinden und aus beliebten Cloud-Ablagebereichen direkt von der Bedienungsoberfläche des B620 aus drucken.

INTELLIGENTERE, ANSPRUCHSVOLLERE SICHERHEIT

Das Security Dashboard vereinfacht das Drucker-Sicherheitsmanagement auf dem VersaLink B620. Eine umfassende Palette proaktiver Sicherheitsfunktionen stoppt Sicherheitsbedrohungen von Anfang an und verhindert böswillige Angriffe, Verbreitung von Malware, unbefugten Zugriff oder Änderungen sowie Datenschutzverletzungen, die zu Ausfallzeiten führen.

Zur Vereinfachung der Berichterstattung und Verwaltung von Sicherheitsvorfällen können VersaLink-Geräte in SIEM-Tools (Security Information and Event Management) integriert werden. Proaktive Funktionen überwachen, erkennen und blockieren Bedrohungen ständig in Echtzeit. Darüber hinaus bieten automatische Sicherheitsmaßnahmen unschätzbare Zeitersparnis und Sicherheit.

QUALITÄT, DIE EINE STUFE BESSER IST

Mit hochauflösenden Ausdrucken von 1.200 x 1.200 dpi mit gestochen scharfem Text und feinen Linien werden neue Maßstäbe für Ihre wichtigen Dokumente gesetzt.

NACHHALTIGKEIT DURCH UND DURCH

Der Versal.ink besteht zu über 25 % aus Recycling-Kunststoffen und verleiht dem Begriff Umweltfreundlichkeit eine neue Bedeutung. Diese Geräte erfüllen die strengsten, weltweit anerkannten Standards für umweltfreundliche Produkte wie EPEAT, Blauer Engel und ENERGY STAR®. Und das Xerox® Green World Alliance®-Programm vereinfacht das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Drucker-Verbrauchsmaterialien.²



XEROX CONNECTKEY TECHNOLOGIE

Intuitives Benutzererlebnis

Ein Tablet-ähnliches Erlebnis mit gestenbasierter Touchscreen-Steuerung. Einfache Personalisierung plus leicht verständliche einfache Workflows und Funktionen

Mobile- und Cloud-Ready

Mobile Flexibilität mit in der Cloud gehosteten Services. Sofortige Verbindung mit der Cloud und mit Mobilgeräten direkt von der Bedienungsoberfläche aus

Umfassende Sicherheit

Integrierte, proaktive Sicherheitsfunktionen verhindern einen unbefugten Zugriff, erkennen Bedrohungen und schützen Daten und Dokumente.

Ermöglicht Managed Print Services

Verbesserte Effizienz, Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz durch nahtlose Integration mit Xerox® Manaaed Print Services

Tor zu neuen Möglichkeiten

Mit den Apps aus der Xerox App Gallery die Arbeit optimal erledigen. Sie finden keine App für Ihren speziellen Bedarf? Unsere Partner können eine maßgeschneiderte Lösung für Sie entwickeln.

Erfahren Sie auf **www.connectkey.de** mehr darüber, wie Sie Ihre Möglichkeiten erweitern und individuelle Anpassungen vornehmen können.



¹ Für WiFi Direct ist ein Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.

² Nicht alle Länder unterstützen Green World Alliance. Bitte überprüfen Sie die örtliche Gesetzgebung.

Xerox VersaLink B620 Drucker — Spezifikationen



| GERÄTESPEZIFIKATIONEN | VersaLink B620 |
|---|---|
| Geschwindigkeit ¹ | Bis zu 61/65 Seiten/Min. A4/Letter |
| Maximales technisches Druckvolumen pro Monat² | Bis zu 300.000 Seiten |
| Prozessor / Speicher / Festplatte | Quad Core 1,2 GHz / 2 GB Systemspeicher / 32 GB eMMC / Optional : Festplatte mit mehr als 500 GB |
| Konnektivität | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; Optional: WiFi®/WiFi® Direct mit Xerox® Wireless-Netzwerkadapter |
| Drucken Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi |
| Ausgabe der ersten Druckseite nach | Nur 4,0 Sekunden Monochrom |
| Seitenbeschreibungssprachen | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 |
| Materialzufuhr³ Standard | Zusatzzufuhr: 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll |
| | 550-Blatt-Behälter: 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 191 bis 216 x 356 mm / 3,9 x 7,5 bis 8,5 x 14 Zoll |
| Optional | Bis zu 3 zusätzliche 550-Blatt-Behälter: 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 191 bis 216 x 356 mm / 3,9 x 7,5 bis 8,5 x 14 Zoll 2.100-Blatt-Behälter: 2.100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 210 x 148 bis 216 x 356 mm / 8,27 x 5,83 bis 8,5 x 14 Zoll (Rollenuntersatz erforderlich) Rollenuntersatz: Erfordert einen optionalen 550-Blatt-Behälter oder 2.100-Blatt-Behälter |
| Papierausgabe ³ | 550 Blatt |
| INTUITIVES BENUTZ | ERERLEBNIS |
| Anpassung und Personalisierung | Anpassung der Bedienungsoberfläche, Ein-/Ausblenden von Funktionen, Personalisierung des Benutzererlebnisses mit Authentifizierung, Erstellen von 1-Touch-Apps, Aktivierung von Adaptive Learning zur Einrichtung von Shortcuts für wiederholte und komplexe Aufträge |
| Druckertreiber | Auftragsidentifizierung, Bidirektionale Statusmeldungen, Auftragsüberwachung, Xerox® Global Print Treiber®, Standardeinstellungen für Anwendungen, Xerox® Pull Print Treiber, Microsoft Universal Print mit Print Support Application (PSA) |
| Xerox® Integrierter Webserver | PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klonen, Fleet Orchestrator (Bestandsorganisator), Configuration Watchdog, Remotesteuerung |
| Druckfunktionen | Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Mustersatz, Gespeicherter Auftrag, Broschürenerstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Skalierung, Auftragsüberwachung, Anwendungskontrolle, 2-seitiger Druck, Entwurfsmodus |
| MOBILE- UND CLOUE |)-READY |
| Mobile Konnektivität | Optional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) einschlieβlich iBeacon ⁴ (Bluetooth) für AirPrint Discovery |
| Mobiles Drucken | Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Optional: Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android) |
| Cloud-Ready | Remote Services aktiviert, natives "Drucken von" Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Integration mit Cloud Identity Providers (IdP) Okta, Ping Identity und Microsoft Azure |
| UMFASSENDE SICHE | RHEIT |
| Netzwerksicherheit | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, Nachrichtenauthentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Sicherheitszertifikate, die ECDSA-Authentifizierung verwenden, automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Integration mit Cisco® Identity Services Engine (ISE), lokale Authentifizierung (über interne Datenbank), FIPS 140-3 |
| Gerätezugriff | Benutzerzugriff und interne Firewall, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffssteuerung, Benutzerberechtigungen, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Anmeldung mit OKTA-, Ping Identity- und Microsoft Azure-Zugangsdaten, NFC Standard; Optional: Xerox®-Kartenlesegeräte (Authentifizierung über optionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen) |
| Datenschutz | Firmware-Verifizierung, Trusted Boot, auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, Speicherlaufwerkverschlüsselung (AES 256-Bit), E-Mail-Verschlüsselung und -Signatur; Optional : Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit) mit Festplattenüberschreibung ⁵ |
| | GED PRINT SERVICES |
| Druckmanagement | Xerox®-Standardkostenzählungsfunktion, Optional : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen#printmanagement |
| Geräteverwaltung | Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, automatische Zählerstandablesung, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Klonen der Konfiguration, Xerox® Easy Assist App; Optional : Managed Print Services Suite, Cloud-basierte Fernverwaltung mit Xerox® Workplace Cloud |
| Sicherheit | Sichere Geräteverwaltung: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische Konfiguration von Sicherheitseinstellungen, Überwachung und automatische Korrektur), Verwaltung digitaler Zertifikate, Erstellung von SIEM-Berichten, interaktive Dashboard-Berichte |
| TOR ZU NEUEN MÖG | LICHKEITEN |
| Software und Lösungen | Xerox® DocuShare® (xerox.de/ecm), XMPie® (www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen) |

Zertifizierungen: xerox.com/OfficeCertifications
Ausführliche Spezifikationen und Verbrauchsmaterialinformationen für den B620: www.xerox.de/office-produkte/latest/V62SS-02G.pdf

Weitere Informationen finden Sie auf www.xerox.de/de-de/office-produkte/drucker/versalink-b620.





Angabe entsprechend ISO/IEC 24734.
 Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet
 Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Für iBeacon ist ein Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.
⁵ Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich