


Xerox® VersaLink® Multifunktions-Farbdrucker

Zuverlässig. Verbunden. Einsatzbereit.



C7020 / C7025 / C7030

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030 Multifunktions-Farbdrucker

Der Xerox® ConnectKey®-fähige Multifunktions-Farbdrucker der VersaLink® C7000 Serie bietet Cloud-Anbindung, ist Mobile Ready, App-fähig und lässt sich leicht personalisieren. Der Drucker der C7000 Serie ist Ihr moderner Arbeitsplatz-Assistent — mit ihm sind Sie heute und auch zukünftig bestens gerüstet.

UNÜBERTROFFENE ZUVERLÄSSIGKEIT. ÜBERRAGENDE LEISTUNG.

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Multifunktions-Farbdrucker der Xerox® VersaLink® C7000 Serie stets für reibungslose Abläufe und einen effizienteren Geschäftsbetrieb sorgt. Die Einrichtung bereitet keinerlei Mühe. Die assistentengeführte Installation kann ohne Unterstützung eines IT-Teams vorgenommen werden. Auch bei der Konfiguration wird der Benutzer Schritt für Schritt durch die Optionen geleitet.

Höchste Zuverlässigkeit durch neukonstruierte Hardware mit weniger beweglichen Teilen, robusteren Papierwegkomponenten und fortschrittlichem Druckwerk.

VersaLink® Geräte beschleunigen den Informationsaustausch und verringern ineffiziente Arbeitsabläufe. Die Scan- und Faxvorschau sorgt für akkurate Ergebnisse, und dank integrierter optischer Zeichenerkennung (OCR) können Sie gescannte Dokumente im Handumdrehen archivieren, organisieren und durchsuchen.

Eine Druckauflösung bis 1200 x 2400 dpi ermöglicht hervorragende Textschärfe und feine Details sowie realistische Farbwiedergabe, gleichmäßige Farbflächen und natürliche Hauttöne.

CLOUD-ANBINDUNG. PERSONALISIERTE EFFIZIENZ.

Über den anpassbaren 7-Zoll-Farbtouchscreen können Sie Aufgaben und Funktionen einfach wie bei einem Smartphone bedienen.

Die über die umfangreiche Xerox App Gallery verfügbaren Xerox® ConnectKey®-Apps bieten einen erweiterten Funktionsumfang. So lassen sich zum Beispiel mit der optionalen App Xerox® Easy Translator Service Ihre gescannten Dokumente im Handumdrehen in zahlreiche Sprachen übersetzen.

Erlidigen Sie mehr in kürzerer Zeit, indem Sie angepasste One-Touch-Apps zur Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe

für Einzelpersonen oder Gruppen erstellen. Entsprechend konfigurierte Aufträge werden dann durch einfaches Tippen auf die neue App schnell ausgeführt. Und mit Simple ID brauchen Einzelbenutzer und Gruppen ihre Benutzerkennung und ihr Kennwort nur einmal einzugeben und können dann über ihre personalisierte Startseite schnell auf aufgabenspezifische Voreinstellungen, ihre persönliche Kontaktliste und häufig verwendete Apps zugreifen.

EINE TECHNOLOGIE NACH IHREN VORSTELLUNGEN.

Die Systeme der VersaLink® C7000 Serie können ortsunabhängig und auf vielfältige Weise genutzt werden. Sie bieten Zugang zu Google Drive™, Microsoft® OneDrive® und DropBox™. Über die Xerox App Gallery können zusätzliche Optionen nachgerüstet werden.

VersaLink Geräte® für die mobilen Mitarbeiter von heute bieten zu diesem Zweck zahlreiche Anbindungsoptionen: Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services Plug-in für Android™, Near Field Communication (NFC), Tap-to-Pair und Mopria® sowie optionales WiFi und Wi-Fi Direct.

Im Internet erfahren Sie mehr darüber, weshalb Xerox genau der richtige Partner für mobile Mitarbeiter von heute ist: www.xerox.de/de-de/office-produkte/mobile-arbeitsloesungen.

UMWELTSCHUTZ.

VersaLink®-Geräte erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von anerkannten Zertifizierungen für umweltfreundliche Produkte, zum Beispiel EPEAT®, das die Angaben der Hersteller in Bezug auf Design, Produktion, Energieverbrauch und Recycling überprüft. **(Siehe dazu auch die vollständige Liste der mit EPEAT-verifizierten VersaLink®-Produkte.)** Weitere Informationen zu unseren Maßnahmen für Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit finden Sie auf www.xerox.de.

XEROX® CONNECTKEY®- TECHNOLOGIE

Intuitives Benutzererlebnis

Der Umgang mit dem Gerät ist den Anwendern von ihrem Tablet her vertraut. Er vereint Bediengesten, Touchscreen-Steuererelemente und die einfache Anpassung.

Mobile & Cloud Ready

Sofortige Konnektivität mit Cloud-Ablagesystemen und Mobilgeräten direkt von der Bedienungsoberfläche aus mit Zugriff auf Cloud-Services, damit Sie orts- und zeitunabhängig arbeiten können, ganz wie Sie es möchten.

Maßstab in Sachen Sicherheit

Umfassende Sicherheit mit einer leistungsstarken Mischung aus integrierten Sicherheitsfunktionen und -diensten, um unbefugten Zugriff zu verhindern, verdächtiges oder böses Verhalten zu erkennen und Daten und Dokumente zu schützen.

Next Generation-Services

Einfache Integration von Xerox® Intelligent Workplace Services. Ermöglicht die Remote-Überwachung von Serviceleistungen und Verbrauchsmaterial.

Tor zu neuen Möglichkeiten

Mühevolle Erweiterung des Funktionsumfangs durch praktische Apps aus der Xerox App Gallery oder Beratung durch unsere Partner zur Entwicklung einer bedarfsgerechten Lösung.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, intelligenter zu arbeiten, unter www.connectkey.de.

Weitere Informationen über die Merkmale der VersaLink® Systeme erhalten Sie unter www.xerox.com/VersaLinkEG.



- 1 Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 110 Blatt** Scannen 2-seitiger Vorlagen in Schwarzweiß oder Farbe für Kopier-, Scan- und Faxaufträge.
- 2 Offlinehefter mit Ablagefläche (optional).**
- 3 Kartenleserschacht** mit integriertem USB-Anschluss.¹
- 4 Über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss¹** können Benutzer direkt von gängigen USB-Datenträgern drucken oder gescannte Dokumente darauf speichern.
- 5 Zusatzzufuhr für 100 Blatt** für Materialformate von 3,5 x 3,87 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll/88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm.
- 6 Standardbehälter 1 für 520 Blatt** für Materialformate von 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll/139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm.

¹ USB-Anschlüsse können deaktiviert werden.



MEHRERE BEHÄLTEROPTIONEN, DIE ALLEN ANFORDERUNGEN GERECHT WERDEN:

- 7 Einzelbehältermodul** (optional für das Desktopmodell), um die Materialkapazität auf 1.140 Blatt (einschl. Zusatzzufuhr) zu steigern.
- 8 Optionales Einzelbehältermodul mit Unterschrank**, steigert die Materialkapazität insgesamt auf 1.140 Blatt (einschl. Zusatzzufuhr) und bietet Stauraum für Tonermodule und anderes Verbrauchsmaterial.
- 9 Optionales Dreibebehältermodul**, steigert die Materialkapazität auf insgesamt 2.180 Blatt (einschl. Zusatzzufuhr). Das optionale Tandembehältermodul mit großer Kapazität (ohne Abbildung) ermöglicht eine Materialkapazität von max. 3.140 Blatt (einschl. Zusatzzufuhr).
- 10 Optionaler Großraumbehälter**, fasst 2.000 Blatt im Format Letter/A4 und steigert die Materialkapazität auf max. 5.140 Blatt.

VIELSEITIGE ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN FÜR DEN LETZTEN SCHLIFF:

- 11 Zwei Mittelausgabefächer** (optional bei Desktopmodell) stapeln jeweils bis zu 250 Blatt, beim unteren Ausgabefach mit versetzter Ausgabe.
- 12 Optionaler Office Finisher**, bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis, optional mit Broschürenmodul (Rillen, Rückenheftung).
- 13 Integrierter Office-Finisher (optional)** mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Doppelheftung von 50 Blatt – ohne zusätzlichen Standflächenbedarf.



EIN ÜBERLEGENER TOUCHSCREEN

Unser brandneuer 7-Zoll-Farbtouchscreen – das Display, das in Sachen Anpassungsfähigkeit, Personalisierung und Vielseitigkeit neue Maßstäbe setzt.

Von Mobilgeräten her vertraute Bediengesten und aufgabenorientierte Apps, die einem einheitlichen Bedienkonzept unterliegen, sorgen dafür, dass sich selbst komplexe Aufgaben in weniger Schritten erledigen lassen.

Ein äußerst intuitives Design führt Benutzer schrittweise durch jede Aufgabe, und die Funktionen und Optionen sind dort zu finden, wo man sie erwartet: wichtige Funktionen oben, häufig verwendete Optionen vorn. Die Position einer Funktion oder App gefällt Ihnen nicht? Dann passen Sie die Anordnung einfach an.

Durch diese einzigartige Kombination von intelligenter Hardware und Software können alle, die mit den Multifunktions-Farbdruckern der VersaLink® C7000 Serie arbeiten, in kürzerer Zeit mehr erledigen.

Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030



Der VersaLink® C7020/C7025/C7030 Multifunktions-Farbdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey®-Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.connectkey.de.

GERÄTESPEZIFIKATIONEN	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Geschwindigkeit ¹	Bis zu 20 Seiten/Min.	Bis zu 25 S./Min.	Bis zu 30 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat ²	Bis zu 87.000 Seiten ²	Bis zu 107.000 Seiten ²	Bis zu 129.000 Seiten ²
Festplatte/Prozessor/Speicher	320 GB Festplattenspeicher ⁶ /1,05 GHz Dual-Core/4 GB Systemspeicher		
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi® und Wi-Fi Direct® mit optionalem WLAN-Kit, NFC Tap-to-Pair		
Controller-Funktionen	Unified Address Book, Klone der Konfiguration, Scanvorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support		
Kopier- und Druck auflösung	Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Drucken: Bis zu 1200 x 2400 dpi		
Ausgabe der ersten Kopie nach	Nur 9,0 Sekunden in Farbe/6,9 Sekunden in Schwarzweiß		Nur 7,2 Sekunden in Farbe/5,8 Sekunden in Schwarzweiß
Ausgabe der ersten Druckseite nach	Nur 9,4 Sekunden in Farbe/7,2 Sekunden in Schwarzweiß	Nur 9,4 Sekunden in Farbe/7,1 Sekunden in Schwarzweiß	Nur 7,3 Sekunden in Farbe/5,6 Sekunden in Schwarzweiß
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/optional Adobe® PostScript® 3™		
Papierzufuhr Standard	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 110 Blatt; Geschwindigkeit: bis zu 55 S./Min.; benutzerdefinierte Formate (zweiseitig): 4,92 x 4,33 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll/125 x 110 mm bis 297 x 431,8 mm; benutzerdefinierte Formate (1-seitig): 4,92 x 3,35 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll/125 x 85 mm bis 297 x 431,8 mm		
	Zusatzzufuhr: 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 3,5 x 3,87 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll/88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm		
	Behälter 1: 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll/139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm		
Wahlweise	Einzelbehältermodul: 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll/139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm		
	Einzelbehältermodul mit Unterschrank: 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll/139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm		
	Dreibehältermodul (1.560 Blatt): Je 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll/139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm		
	Großraum-Tandembehälter (2.520 Blatt): Behälter 2: 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll/139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm; Behälter 3: 870 Blatt; Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll/A4 oder B5; Behälter 4: 1.130 Blatt; Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll/A4 oder B5		
Optional	Umschlagzufuhr: Bis zu 60 Briefumschläge: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5; benutzerdefinierte Formate: 3,9 x 5,8 Zoll bis 6,4 x 9,5 Zoll/98 x 148 mm bis 162 x 241 mm		
	Großraumbehälter: 2.000 Blatt; Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll/A4 oder B5		
Druckausgabe/Endverarbeitung Standard	Zwei Mittelausgabefächer⁶: Je 250 Blatt, untere Ausgabe versetzt		
Optional	Integrierter Office-Finisher: Stapler für 500 Blatt, Heftung von 50 Blatt (Doppelheftung) Office-Finisher: 2.000-Blatt-Stapeleinheit, Hefter für 3-fach-Heftung von 50 Blatt, optionaler Locher, optionaler Booklet Maker (Rillen, Rückenheftung) Offlinehefter und Arbeitsfläche: Heftung von 50 Blatt		

INTUITIVES BENUTZERERLEBNIS

Anpassung und Personalisierung	Anpassung der lokalen Bedienoberfläche, Personalisierung der Startseite für Benutzer, mehrere Startseiten mit Simple ID, Anpassung nach Standort und Funktion oder Workflow mit Xerox App Gallery
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusmeldungen und Xerox® Global Print Driver®
Embedded Webserver	PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, responsives Design, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klone
Remote-Konsole	Remote Control Panel
Vorschau	Scan- und Faxvorschau mit Zoomen, Drehen, Seite einfügen
Druckfunktionen	Drucken von USB, Geschützte Ausgabe, Probeexemplar, Persönlicher Druck, Gespeicherter Auftrag, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschüreneinstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, Duplexdruck (Standardeinstellung), Leerseiten überspringen, Entwurfmodus
Scannen	Optische Zeichenerkennung (OCR), Scanausgabe an USB/E-Mail/Netzwerk (FTP/SMB), Scandateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scanausgabe: Eigener Ordner, durchsuchbare PDF-Dateien, Einzel-/Mehrseiten-PDF/XPS/TIFF, kennwortgeschütztes PDF
Faxen ³	Optionales lokales Fax (Optionen mit einer oder drei Leitungen verfügbar, einschl. LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung per E-Mail, Server-Fax), optionales IP-Fax

MOBILE & CLOUD READY

Mobiles Drucken	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Services Plug-in für Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services Plug-in für Android™
Mobilitätsoptionen	Xerox® Mobile Print und Mobile Print Cloud, Verbindung über NFC/Wi-Fi Direktdruck, Xerox® Mobile Link App Verfügbare Apps finden Sie unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/mobile-arbeitsloesungen
Cloud-Konnektoren ⁵	Drucken von/Scannen an Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Plattform und andere

MASSTAB IN SACHEN SICHERHEIT

Netzwerksicherheit	IPsec, HTTPS, E-Mail-Verschlüsselung, Netzwerkauthentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS, Sicherheitszertifikate, vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate, Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Gerätezugriff	Firmwareprüfung, Benutzerzugriff und interne Firewall, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Smart Card Enabled (CAC/PIV.NET), Xerox® Integriertes RFID-Lesegerät, Trusted Platform Module (TPM)
Datenschutz	Einrichtungs-/Sicherheitsassistenten, Verschlüsselung auf Auftragsebene über HTTPS/IPPS-Übermittlung, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2) und Festplattenüberschreibung, Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408) verschlüsselte Apps mit Unterstützung für integrierte Zertifikate
Dokumentensicherheit	Geschützte Druckausgabe (Secure Print), geschützter Faxmodus, geschützte E-Mail, kennwortgeschützte PDF-Dateien

NEXT GENERATION-SERVICES

Druckverwaltung	Xerox® Standard Accounting Tool, Optional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut und mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement
Geräteverwaltung	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Automatische Zählerablesung, MPS-Tools, Klone der Konfiguration
Nachhaltigkeit	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-Druckfunktion, mit EPEAT verifizierter Druck der Benutzer-ID auf Seitenrand

TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN

Cloud-Dienste	Xerox® Translate and Print, Xerox® Healthcare MFP Solution (nur USA), CapturePoint™, zahlreiche weitere Serviceleistungen verfügbar
Xerox App Gallery	Zahlreiche Apps und Cloud-Services verfügbar. Unter www.xerox.com/AppGallery finden Sie die stetig wachsende Palette der Xerox®-Apps, mit denen Sie den Funktionsumfang erweitern können.

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734. ² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet; ³ Analoge Telefonleitung erforderlich; ⁴ Unter www.apple.com finden Sie die Liste der AirPrint-Zertifizierungen; ⁵ Optionaler Download von der Xerox App Gallery auf den Drucker — www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Festplatte und zwei Mittelausgabefächer optional bei Desktopmodell.

Ausführlichere Produktspezifikationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs.